



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах*

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.15.000.М.004030.12.15 от 07.12.2015г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

*Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска муниципального образования Ейский район
Россия, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Советов, 76.*

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска муниципального образования Ейский район
Россия, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Советов, 76.*

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению».

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 23.КК.15.801.М.003308.10.14 от 30.10.2014г.

выданное Территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском,

Староминском районах. Санитарно – эпидемиологическое заключение №

23.КК.15.801.М.001189.05.14 от 13.05.2014г., выданное Территориальным отделом Управления

Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах.

Без приложения не действительно.

Заключение действительно до **бессрочно**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2621397



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах*

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 23.КК.15.000.М.004030.12.15 ОТ 07.12.2015г.

*Перечень работ (услуг) по оказанию образовательной деятельности
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска муниципального
образования Ейский район*

Россия, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Советов, 76.

*вид образовательной программы – основная, дополнительная
уровень (ступень) образования – дошкольное:*

В случае проведения реконструкции, изменения профиля учреждения и видов работ и услуг, а также при выявлении нарушений санитарного законодательства, санитарных норм и правил санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение к нему будет отозвано с последующим проведением санитарно-эпидемиологической оценки и экспертизы в полном объеме.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

